



**הערות**

1. כל עבודות הבטון יהיו בהתאם לדרישות ת"י 466.
2. סוג הבטון ב-30. דרגת חשיפה 3.
3. ברזל מוצלע - בהתאם לדרישות ת"י 739.
4. רשתות פלדה - בהתאם לדרישות ת"י 580.
5. כיסוי הבטון לפלדת הזיון ולחישוקים יהיה 2.0 ס"מ, אלא אם כן מצוין אחרת. בר כיבים הבאים במגע עם הקרקע. יהיה כיסוי הבטון 3.0 ס"מ.
6. אין לצמח ללא אישור מהנדס ההונטרולוגיה. ויש לתת להנהגת דו"ח מראש של יום עבודה לפני כל בדיקה.
7. איטום רצפה רא פו"ט

10.06.19	ערכת קיר בין אוצרות לבו"ר מבינה	
08.05.19	ערכת כביעות	
08.04.19	ערכת למברז	
10.01.19	ערכת לפי אודיכלר	
	תואריך	
	מס' עבודה	525
	שם החברה	פינצ'וק אדריכלים
	שם הפרויקט	מקווה נשים - קרית אתא
	שם התכנית	תכנית רצפה בממל"ס 0.15-
	מחודדה	5
	על המוצע לבקר את הפרויקט וכדורע"ד מתכנניו על כל מידע, שטח, סחורה או אי התאמה במסגרת המשרד בעבודתו.	
	מחיר	19,12.18
	ש"מ	רת
	בקר	גדליה
	מקנ"ס	150,125
	מבני	525/konst
	מס' ת"מ	02-6511019 טל. 02-6513396 פקס. mgol@netvision.net.il
	מס' חש"פ	רחוב כנפי נשרים 15- בית התאומים, ירושלים.