



עיריית קריית אתא

מכרז מס' 03/2025

אספקת דלקים, התקני תדלוק ושמנים
לכלי רכב של
עיריית קריית אתא והחברה הכלכלית

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

הודעה לספקים מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה

עיריית קריית אתא (להלן: "העירייה"), מתכבדת בזאת לפרסם שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז, לרבות בתשובה לשאלות שהועלו ע"י המשתתפים.

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהם, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.

מענה הרשות	פירוט השאלה	מס' סעיף	מס' עמוד במסמכי המכרז	מס' ד
הבקשה נדחית כל התנאים צריכים להתקיים במציע עצמו	<p>להוכחת עמידה בתנאי סף עבור "משווק דלקים", נכתב כתנאי, כי על המציע לצרף "רישיון מהמרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק ממשרד התשתיות הלאומיות".</p> <p>1.1 האם ניתן להציג רישיון כזה ע"ש חברה אחת של המציע (שניהם בבעלות משותפת ב- 100%)?</p> <p>1.2 ככל שהתשובה לכך שלילית, ע"פ הנוסח הקיים, האם תואילו לשנות את התנאי כך שגם חברה אחת ו/או חב' בת יוכלו לקיים את התנאים- כפי שמקובל במכרזים דומים?</p>	פרק א' ("הוראות כלליות") סעי' 4 וכן סעי' 4.1	חוברת המכרז	1.
ראה נוסח מעודכן	<p>בשורה השניה של הסעיף, נכתב סכום הערבות (45,000 ₪) במילים: "ארבעים וחמישה שקלים". זו וודאי טעות סופר שיש לתקן (על מנת שבנקים יאותו להוציא ערבות בנקאית בנוסח המדויק המבוקש).</p>	סעי' 1	נספח א' 4 (נוסח ערבות ההשתתפות למכרז)	2.
הבקשה נדחית	<p>תנאי הסף הקבוע בס"ק 4.1 מדבר על כך שהמציע הינו חברת דלק הרשומה במינהל הדלק המפעילה 50 תחנות דלק ציבוריות מהן אחת לפחות בקריית אתא. לאור נוסח תנאי הסף לא ברור מדוע נדרש לצרף היתר רעלים של המשרד לאיכות הסביבה ונראה לנו שדרישה זו השתרבה בטעות לנוסח סעיף 4.1.</p> <p>שימו לב גם שבנספח א' 7 (תצהיר בדבר עמידתו של המשתתף בתנאי הסף של המכרז) אין כל התייחסות להיתר רעלים.</p> <p>לאור האמור לעיל נבקשכם להשמיט את הדרישה להמציא לכם היתר רעלים מטעם המשרד לאיכות הסביבה.</p> <p>ככל שעל אף האמור לעיל אתם עומדים על צירוף היתר רעלים, נבקשכם לאפשר לנו להגיש לכם היתר רעלים שהוצא על שם חברת בת בבעלות ובשליטה מלאות של חברתנו העוסקת בהובלת דלקים לתחנות וללקוחות (חב' דלק שינוע בע"מ).</p>	4.1 (עמ' 5)		3.
ראה נוסח מעודכן	<p>נא השלימו את כתובת העירייה לצורך מילוייה בכותרת של הערבות הבנקאית.</p>	_____ (עמ' 18)		4.
ראה נוסח מעודכן	<p>שימו לב שבמספרים סכום הערבות רשום "45,000" ואילו במילים "ארבעים וחמישה אלף". נודה לכם על תיקון הנוסח.</p>	1 (עמ' 18)		5.
ראה נוסח מעודכן	<p>במבוא להצהרה נספח א' 5 מופיעה הפנייה למכרז שאינו נכון – מכרז מס' 07/2025 לאספקה והתקנה של כלי אצירה טמונים בקרקע. נא העבירו נוסח מתוקן של ההצהרה.</p>	_____ (עמ' 19)		6.
ראה נוסח מעודכן	<p>נבקש למחוק את ההצהרה שבסעיף 8 לפיה המציע / נציג מטעם המציע השתתף בסיוור קבלנים שכן במכרז דגן לא התקיים "סיוור קבלנים".</p>	8 (עמ' 19)		7.
אישור כי הדלקים המסופקים על ידו עומדים בתקנים אלו	<p>נבקש לדעת אלו אישורים ואסמכתאות נדרשים המציעים לספק לכם להוכחת עמידתם בתנאי סעיף 6 (עמידת הדלקים בתו תקן ישראלי).</p>	6 (עמ' 23)		8.

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

<p>באחריות המציע הזוכה לאפשר התקנת התקן והגדרתו במערכת ההתקנים של המציע המופעלת בעירייה ובתאגיד</p>	<p>חברתנו אינה מספקת שירות של פירוק התקנים העומד בפני עצמו אלא אם מדובר בשירות נלווה של פירוק התקנים המתבצע במעמד ולצורך התקנת התקני זיהוי חדשים בכלי רכב. לאור האמור לעיל נבקש למחוק את סעיף 1.5.3.</p>	<p>1.5.3 (עמ' 25)</p>	<p>.9</p>
<p>הבקשה מתקבלת ובתנאי שתחנת השירות הינה בטווח של עד 40 ק"מ מעיריית קריית אתא או בתחומה</p>	<p>למעט ההתקנה הראשונית (לאחר הזכייה במכרז) אשר אותה נתן לבצע בחניון העירייה באופן מרוכז (עבור 5 כלי רכב ומעלה לפחות), תבוצענה התקנות של התקני תדלוק בכלי רכב חדשים שיתווספו למצבת כלי הרכב של העירייה בתחנות השירות או בחצרי חברות הליסינג מהן חוכרת העירייה את כלי הרכב.</p>	<p>1.5.7 (עמ' 25)</p>	<p>.10</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>נבקש להשאיר את הדרישה לפיה "ההתקן עומד בתקן מספר 6200 של מכון התקנים הישראלי" ולהשמיט את שאר הדרישות המופיעות בסעיף 1.6.</p>	<p>1.6 (עמ' 25)</p>	<p>.11</p>
<p>הבקשה מתקבלת</p>	<p>נבקש להכפיף את הדרישה למתן מענה "באופן מידי, לא יאוחר מ- 24 שעות ממועד הפניה בתחנת התדלוק" להגעת כלי הרכב שבו מותקן ההתקן התקול (באחריות העירייה) לאחת מתחנות השירות של יצרנית ההתקנים בפריסה ארצית בשעות ובימי העבודה בהן אותה תחנת שירות פועלת.</p>	<p>1.7.2 (עמ' 25)</p>	<p>.12</p>
<p>הבקשה מתקבלת</p>	<p>הדרישה לעדכן את העירייה באופן יזום בכל שינוי שיחול ברשימת תחנות השירות אינה ישימה ואינה מקובלת ובמקומה נבקש לרשום שרשימת תחנות השירות תתעדכן באתר האינטרנט של הספק ואתם מוזמנים לעיין בה שם.</p>	<p>1.7.3 (עמ' 25)</p>	<p>.13</p>
<p>ראה תשובה 10 לעיל</p>	<p>כאמור לעיל, שירותי האחזקה ו/או התיקון של מערכות הדלקן האוטומטי יתבצעו בתחנות השירות של יצרנית ההתקנים ולא בחניון העיריה.</p>	<p>1.7.4 (עמ' 25)</p>	<p>.14</p>
<p>העירייה תאפשר נטרול באמצעות אתר האינטרנט ו/או דואר אלקטרוני</p>	<p>כל פעולות נטרול, חסימה וחיידוש התדלוק האוטומטי יכולות להתבצע במסגרת אתר האינטרנט הייעודי (אתר האונליין). לאור האמור לעיל נבקש להוסיף בסיפא לסעיף 1.9.1 את המשפט הבא: "הספק יצא ידי חובתו לנטרול, חסימה וחיידוש התדלוק האוטומטי אם יאפשר לעירייה לבצע פעולות אלה באמצעות אתר האינטרנט בחיבור און-ליין כאמור בסעיף 1.17.5".</p>	<p>1.9.1</p>	<p>.15</p>
<p>הבקשה מתקבלת</p>	<p>לחברתנו יש סט דו"חות קבוע המשמש את כלל לקוחותיה אשר מועברים ללקוחות באופן חודשי וכן ניתנים לצפייה על ידי הלקוחות במסגרת אתר האינטרנט ייעודי (אתר האונליין) אליו מקבלים אנשי הקשר של הלקוחות גישה והרשאה לצורך קבלת מידע (כולל ביצוע פילוחים וחיתוכים כפי שהמערכת מאפשרת) ולצורך ביצוע פעולות ולכן כל שינוי ממנו ו/או תוספת עליו (לרבות דוחות כלשהם אותם אתם מבקשים והמפורטים בסעיף 1.10.4) צריך להיעשות אך ורק בהסכמתה של חברתנו ובתיאום עמה. מכל מקום ברצוננו לציין כי המערכת הממוחשבת המשרתת את לקוחות חברתנו אינה מספקת את הדו"חות הבאים: דו"ח פירוט רכבים שלא נפתח להם התדלוק בגין חריגה לפי מספר וסוג הרכב – פעם בחודש. דו"ח סטטיסטי ממוצע דלק וק"מ לפי קבוצות דיווח וסוג דגם – פעם ברבעון. דו"ח סטטיסטי ממוצע דלק וק"מ לפי דגם – פעם ברבעון.</p>	<p>1.10.4 (עמ' 26)</p>	<p>.16</p>

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

<p>הבקשה מתקבלת</p>	<p>לאור האמור בהערתנו הקודמת הדרישה לפיה "הספק מתחייב להעביר למזמין דו"חות בכל מבנה, תכולה, חתך, תכתובת ומספר עותקים שיידרש ע"י העירייה" אינה מקובלת עלינו ונבקש למחוק את סעיף 1.10.5 בשלמותו.</p>	<p>1.10.5 (עמ' 27)</p>		<p>.17</p>
<p>אספקת הדלק לאתרים/מתקנים העירוניים (תחנות שאיבה ביוב, מאגרי מים) הינם בשעת חירום בלבד</p>	<p>נבקש לדעת מה הכוונה "מתקנים עירוניים נייחים" ונבקש לקבל פירוט נוסף לגביהם – מיקום המתקנים, האם נדרש לספק בהם דלק לגנרטורים או למיכלים, אם מדובר במיכלים – האם מדובר במיכלים על קרקעיים או תת קרקעיים, מה נפח המיכלים בכל אתר ואתר, מה תדירות האספקות והכמות הנדרשת בכל אספקה וכיצ"ב נתונים שיעזרו לנו להבין בצורה מיטבית את דרישות העירייה וצרכיה.</p> <p>בנוסף, נבקש להבהיר כי מאחר וחברתנו מוגדרת כ"מפעל חיוני" אזי אספקת השירותים לעירייה במצבי חירום כפופה בכל מקרה להוראות רשות החירום הלאומית (רח"ל), נגה – מערכת ניהול החשמל, מנהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות ויתר הגופים והרשויות האמונים על ניהול משק הדלק בעתות חירום.</p>	<p>1.11 (עמ' 27)</p>		<p>.18</p>
<p>הבקשה מתקבלת</p>	<p>אספקת כרטיסי תדלוק בעת חירום בתוך 48 שעות אפשרית רק באמצעות איסוף הכרטיסים ממשרדי דלק על ידי נציגי העירייה בשעות ובימים בהם המשרדים פתוחים.</p>	<p>1.17.6 (עמ' 28)</p>		<p>.19</p>
<p>הבקשה מתקבלת</p>	<p>אין לנו אפשרות לדעת מה הקיבולת המקסימלית של כל מיכל דלק בכל כלי רכב של העירייה ואין לנו יכולת או כוונה לבדוק זאת מול יצרני הרכב. אם העירייה מבקשת להגביל את צריכת הדלק היומית לגבי כלי רכב מסוים לפי קיבולת כזו או אחרת היא מוזמנת לעשות זאת במעמד ההזמנה.</p>	<p>1.18 (עמ' 29)</p>		<p>.20</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>הסעיף אינו מקובל ונבקש למחוק אותו.</p>	<p>3.11 (עמ' 33)</p>		<p>.21</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>המערכת הממוחשבת של חברתנו אינה תומכת באפשרות של הכנת והעברת דו"ח תקלות ולכן נבקש למחוק את הסיפוא לסעיף 6.3 החל "יכן יעביר הספק מדי חודש דו"ח" ועד לסוף הסעיף.</p>	<p>6.3 (עמ' 34)</p>		<p>.22</p>
<p>ראה תשובה 10 לעיל</p>	<p>כפי שרשמנו לעיל התקנת התקני התדלוק נעשית בתחנות השירות או בחצרי חברות הליסינג באמצעות הגעת הרכב שבו נדרשת התקנה. מבחינת חברתנו אין מניעה לבצע הזמנה של התקן תדלוק שיהיה מוכן להתקנה בכלי הרכב של העירייה תוך יום עבודה אחד שעות מפניית הלקוח בימי עבודה מקובלים אולם כאמור לעיל על מנת שההתקן יותקן בפועל בכלי הרכב באחריות העירייה לגרום לכך שכלי הרכב אכן יגיע לאחת מתחנות השירות.</p>	<p>10.4 (עמ' 35)</p>		<p>.23</p>
<p>אישור התדלוק ינתן במקרה של תקלה אך ורק על ידי איש הקשר של העירייה</p>	<p>אין משמעות להבחנה שעשיתם בין "תקלה קריטית" ל"תקלה שאינה קריטית" – כאמור לעיל, בין כך ובין כך, תיקון תקלה בהתקן תדלוק מחייבת הגעה של כלי הרכב בו מותקן ההתקן התקול לאחת מתחנות השירות של יצרנית ההתקנים בפריסה ארצית (באחריות העירייה / המשתמש ברכב). מכל מקום, חשוב לציין שבמקרה שכלי רכב מגיע לתחנת תדלוק ולא מצליח לבצע תדלוק עקב תקלה בהתקן התדלוק, ניתן לקבל אישור לתדלוק באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של חברתנו.</p>	<p>10.9.4 (עמ' 36-37)</p>		<p>.24</p>

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

הבקשה מתקבלת	נבקש להוריד את הסעיף בהיותו לא רלבנטי – החוק מחייב התקנת דלקנים אוניברסליים מזה מספר שנים (2018).	10.10 (עמ' 37)		.25
הבקשה מתקבלת	נבקש להכפיף את חובתו של הספק לשפות או לפצות את העירייה לחובת העירייה להודיע לספק אודות כל דרישה, טענה תביעה בסמוך ככל הניתן לאחר שאלה יתקבלו אצלה באופן שיאפשר לספק להתגונן כנגדה על חשבונו.	12.3		.26
הבקשה מתקבלת	נבקש לתקן את תנאי התשלום לשוטף + 45 מתום החודש בגינו הוגשה החשבונית (חודש אספקת הדלקים באמצעות ההתקנים) ולא ממועד הגשת החשבונית (שאו תנאי התשלום למעשה הם שוטף + 75 ימים). כמו כן נבקש שהתשלום יבוצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון אותה תקים העירייה בבנק בו מתנהל חשבונה.	13.5 (עמ' 38)		.27
הבקשה מתקבלת	נבקש למחוק את המילה "בלעדית" לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי" (בשורה ה-1) ובמקומה להוסיף את המילים "על פי דין".	14.5 (עמ' 39)		.28
הבקשה מתקבלת	לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי" (בשורה ה-1) נבקש להוסיף את המילים "על פי דין".	14.6 (עמ' 39)		.29
הבקשה מתקבלת	לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי" (בשורה ה-1) נבקש להוסיף את המילים "על פי דין".	14.7 (עמ' 39)		.30
הבקשה נדחית	הסעיף אינו מקובל עלינו ונבקש למחוק אותו.	14.10 (עמ' 39)		.31
הסעיף יימחק	הסעיף אינו מקובל עלינו ולא ברור לנו מדוע העברת 25% מהשליטה בספק (או כל אחוז אחר) אמורה להיחשב כהעברה אסורה שכן העירייה מתקשרת עם הספק ולא עם בעלי מניותיו וגם אם 100% ממניות הספק יועברו לגורם אחר לא יהיה בכך כדי לשנות את זהות הגוף המשפטי אתו התקשרה העירייה ולא יהיה בכך כדי לשנות ו/או להפחית מהתחייבויות הספק על פי ההסכם.	16.6 (עמ' 40)		.32
הבקשה נדחית	תשלום פיצויים מוסכמים, לרבות המקרים בהם אתם מבקשים לחייב בהם את הספק וסכומי הפיצויים אינו מקובל עלינו ולכן נבקשכם להשמיט את סעיף 17 על כל סעיפי המשנה שלו מנוסח ההסכם. מכל מקום לגבי הסעיף של "היעדר מענה במוקד הטלפוני (תדלוק רכבים) לאחר 6 דקות המתנה" נבקש להבהיר כי לרשותה של העירייה יעמוד מנהל קשרי לקוחות ובנוסף קיים מוקד שרות לקוחות הפועל במענה דיגיטלי (ווטסאפ/מייל) אנושי בשעות העבודה המקובלות ולאחר שעות העבודה המקובלות – במענה טלפוני.	17 (עמ' 40-41)		.33
הבקשה נדחית	הסעיף אינו ישים ואינו מעשי ולכן נבקש להשמיט אותו.	20.3 (עמ' 43)		.34
הבקשה נדחית	נבקש להפחית את סכום ערבות הביצוע מ- 100,000 ₪ ל- 50,000 ₪.	23.1		.35
1. מקובל 2. ניתן למחוק רק את קבלניות.	נבקש : ● להחליף את הספרה "7" בספרה "3" להסיר את המילים " ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילות המבוטח (לפי העניין: ביטוח אש מורחב, ביטוח אבדן תוצאתי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוחי כלי רכב), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופי והיקף הסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לכל הפחות"	1 (עמ' 46)		.36

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

<p>1. מקובל 2. מקובל 3. לא מקובל</p>	<p>נבקש : <ul style="list-style-type: none"> להוסיף את המילה "בגין" לפני המילים "מי מהפועלים מטעם המבוטח" להוסיף את המילה "בגין" לפני המילים "הבאים מטעם המבוטח" להחליף את המילים "לא יכלול כל הגבלה" במילים "יורחב לכסות"</p>	<p>2 (עמ' 46)</p>	<p>.37</p>	
<p>לא מקובל</p>	<p>נבקש להוסיף את המילים "ע"י המבוטח" לאחר המילים "בתום לב"</p>	<p>2.2 עמ' 46-47</p>	<p>.38</p>	
<p>לא מקובל</p>	<p>נבקש להוסיף את המילים "וביטוחי רכב" לאחר המילים "למעט ביטוח אחריות מקצועית"</p>	<p>2.3 (עמ' 47)</p>	<p>.39</p>	
<p>לא מקובל</p>	<p>נבקש להוסיף את המילים "למעט ביטוחי רכב" לפני המילים "אולם הוויתור"</p>	<p>2.4 (עמ' 47)</p>	<p>.40</p>	
<p>לא מקובל</p>	<p>מבוקש להסיר את המילים "ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, נגרים וכלי שינוע כלשהם".</p>	<p>7 (עמ' 47)</p>	<p>.41</p>	
<p>לא מקובל</p>	<p>נבקש להסיר את המלל "באחריות המבוטח.....יוקנו גם לטובת מבקש האישור"</p>	<p>8 (עמ' 47-48)</p>	<p>.42</p>	
<p>לא מקובל</p>	<p>נבקש להחליף את המילים "וזאת מיד עם דרישת מבקש האישור הראשונה בכתב" במילים "בכפוף לסעיפי האחריות והשיפוי בהסכם".</p>	<p>9 (עמ' 48)</p>	<p>.43</p>	
<p>1. לא מקובל 2. אין להסיר את המילה "ביט" – יש להוסיף ו/או נוסח מקביל לו. 3. מקובל</p>	<p>מבוקש : <ul style="list-style-type: none"> ביטוח צד ג' - להסיר את הקודים : 304, 343. שדה "נוסח ומהדורת הפוליסה" : להסיר תא המילה "ביט". ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר – מבוקש לאפשר למציע לערוך ביטוחים אלו באופן נפרד, כביטוחים עצמאיים.</p>	<p>עמ' 49</p>	<p>.44</p>	
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>לאורך מסמכי המכרז ישנן חזרות מספר על אותם סעיפים, נבקש לדייק המסמכים ולצמצם דרישות חוזרות ונשנות</p>	<p>תת סעיף</p>	<p>.45</p>	<p>עמוד כללי_</p>
<p>עדכון הרשום יהיה הכנסה/התוספת באג' / בש"ח</p>	<p>נבקש לעדכן הרשום, סכום הנחה באגורות או בש"ח ולא שיעור ההנחה</p>	<p>סעיף 2- רקע תת סעיף 2.4</p>	<p>.46</p>	<p>עמוד 3_הוראות כלליות</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>נבקש הדדיות בסעיף זה, תשמר הזכות אף לספק להביא לסיום ההתקשרות.</p>	<p>סעיף 2- רקע תת סעיף 2.10.5</p>	<p>.47</p>	<p>עמוד 4_הוראות כלליות</p>
<p>הבקשה נדחית יש להגיש הצעת מחיר ללא ציון הנחה. סעיף זה לא מנוקד ולא משוקלל לשם בחירת הזוכה</p>	<p>נבקש לציין כי לא קיים מכנה משותף למחירי האוריאיה בחברות השונות מחיר המוצר אינו זהה [שכן אין מחיר מירבי], מכאן יוצא איפוא שנדרש לציין מחיר חברה מלא הנחה ומחיר הנטו לתאריך נתון [זאת לטובת יצירת המכנה המשותף להשוואה]</p>	<p>סעיף 10- הגשת ההצעה תת סעיף 10.3</p>	<p>.48</p>	<p>עמוד 10_הוראות כלליות</p>
<p>הבקשה מתקבלת</p>	<p>נבקש לעדכן ולשנות הסיפא של הסעיף, להדגיש את הדרישה להתקנה לרבות התקן בהתאם לתקן ישראלי.</p>	<p>סעיף 1 - מהות ההתקשרות תת סעיף 1.5.5</p>	<p>.49</p>	<p>עמוד 25_נספח ב- מפרט השירותים</p>

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

הבקשה מתקבלת	נבקש להגמיש הדרישה במקום 2 ימי עבודה לשנות ל-3 ימי עבודה	סעיף 1 - מהות ההתקשרות תת סעיף 1.5.6	עמוד 25_נספח ב- מפרט השירותים	.50
ראה תשובה 10 לעיל	נבקש לציין כי שירותי ההתקנה יתקיימו בחניון העירייה ו/או בכל מקום שיידרש, מעל 4 רכבים, אחרת יידרש המזמין לתאם התקנה, מול אחת מתחנות השירות	סעיף 1 - מהות ההתקשרות תת סעיף 1.5.7	עמוד 25_נספח ב- מפרט השירותים	.51
הבקשה מתקבלת	נבקש להגמיש את הדרישה לעד 3 ימי עסקים, שכן קיים פתרון תדלוק במצב שההתקן תקול.	סעיף 1 - מהות ההתקשרות תת סעיף 1.7.2	עמוד 25_נספח ב- מפרט השירותים	.52
הבקשה מתקבלת	נבקש לציין כי שירותי התיקון ו/או האחזקה ו/או ההחלפה יתקיימו בחניון העירייה, מעל 4 רכבים, אחרת יידרש המזמין לתאם התקנה מול אחת מתחנות השירות	סעיף 1 - מהות ההתקשרות תת סעיף 1.7.4	עמוד 25_נספח ב- מפרט השירותים	.53
הבקשה מתקבלת	נבקש להגמיש את הדרישה לעד 3 ימי עסקים, שכן קיים פתרון תדלוק במצב שההתקן תקול.	סעיף 1 - מהות ההתקשרות תת סעיף 1.8.3	עמוד 25_נספח ב- מפרט השירותים	.54
הבקשה מתקבלת	נבקש לציין כי שירותי התיקון ו/או האחזקה ו/או ההחלפה יתקיימו בחניון העירייה, מעל 4 רכבים, אחרת יידרש המזמין לתאם התקנה מול אחת מתחנות השירות	סעיף 1 - מהות ההתקשרות תת סעיף 1.8.4	עמוד 25_נספח ב- מפרט השירותים	.55
הבקשה מתקבלת	נבקש להשמיט את הדרישה למספר המרכב- בקשה שאיננה רלוונטית	סעיף 1 - מהות ההתקשרות תת סעיף 1.10.6	עמוד 27_נספח ב- מפרט השירותים	.56
ראה תשובה 19 לעיל	נבקש לשנות ולעדכן הסעיף, הספק מתחייב לפעול בהתאם לדין והוראות משרד האנרגיה ומנהל הדלק ו/או כל רשות מוסמכת אחרת בקשר עם אספקת דלקים בשעת חירום.	סעיף 1 - מהות ההתקשרות תת סעיף 1.11	עמוד 27_נספח ב- מפרט השירותים	.57
הבקשה מתקבלת	נבקש למחוק את צירוף המילים "מכלולי דלק" - אין לכך הגדרה במסמך מונח רחב מידי	סעיף 1 - מהות ההתקשרות תת סעיף 1.12	עמוד 27_נספח ב- מפרט השירותים	.58
הבקשה מתקבלת	נבקש למחוק את הרישא של המשפט מ-"מכלולי הדלק" עד "חדשים" כולל	סעיף 1 - מהות ההתקשרות תת סעיף 1.14	עמוד 27_נספח ב- מפרט השירותים	.59
הבקשה מתקבלת	נבקש למחוק את צירוף המילים "מכלולי דלק" - אין לכך הגדרה במסמך מונח רחב מידי	סעיף 1 - מהות ההתקשרות תת סעיף 1.15.2	עמוד 27_נספח ב- מפרט השירותים	.60

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

הבקשה מתקבלת	נבקש למחוק סעיף זה.	סעיף 1 - מהות ההתקשרות תת סעיף 1.16.3	עמוד 28_נספח ב- מפרט השירותים	.61
הבקשה מתקבלת	נבקש למחוק את צירוף המילים "מכלולי דלק" - אין לכך הגדרה במסמך מונח רחב מידי	סעיף 1 - מהות ההתקשרות תת סעיף 1.16.4	עמוד 28_נספח ב- מפרט השירותים	.62
ראה תשובה 18 לעיל	נבקש לציין עפ"י ניסיון ו/או דרישה את הנתונים הבאים : כמויות ממוצעות לאספקה, מיקום המיכלים, האם המיכלים מוטמנים אם לאו ותדירות האספקה	סעיף 4 - השירותים נשוא החוזה תת סעיף 4.2	עמוד 33_נספח ג - הסכם התקשרות	.63
ראה תשובה 10 לעיל	נבקש לציין כי שירותי ההתקנה יתקיימו בחניון העירייה, מעל 4 רכבים, אחרת יידרש המזמין לתאם התקנה מול אחת מתחנות השירות	סעיף 10 - התקני התדלוק האוטומטיים תת סעיף 10.3	עמוד 35_נספח ג - הסכם התקשרות	.64
הבקשה מתקבלת	נבקש לחדד, כי הגורם המקצועי האמון על ההתקנות, הינו הספק ואין בלתו. באחריות הספק ווידוא תקינות ההתקנים, יכולת התדלוק. החלטה בדבר התקנה מחודשת הינה באחריות הספק. כמו גם נבקש להגמיש את הדרישה ולאפשר במידת הצורך בצוע התקנה תוך 3 ימי עסקים, ובלבד שיתאפשר תדלוק.	סעיף 10 - התקני התדלוק האוטומטיים תת סעיף 10.4	עמוד 35_נספח ג - הסכם התקשרות	.65
מערכת הכוונה הינה למערכת התדלוק אשר באחריות המציע	נבקש לשנות הסעיף, לכתוב מפורשות כי מדובר בהתקן תדלוק ולא להשתמש במושג ערטילאי "מערכת" שכן לכך אין הגדרה מפורשת במסמכים.	סעיף 10 - התקני התדלוק האוטומטיים תת סעיף 10.9.3	עמוד 36_נספח ג - הסכם התקשרות	.66
הבקשה מתקבלת, במקרה של תקלה יבוצע תדלוק באישור טלפוני של איש הקשר בעירייה	נבקש לעדכן הסעיפים לפי המפורט מטה בהמשך, שכן למרות תקלות אפשריות, כיום ישנן חלופות מאושרות באופן פרטני, כך שתדלוק מתאפשר.	סעיף 10 - התקני התדלוק האוטומטיים תת סעיף 10.9	עמוד 36_נספח ג - הסכם התקשרות	.67
הבקשה מתקבלת	נבקש להגמיש ולרשום במקום 4 שעות ותיקון מלא תוך 1 יום עסקים יירשם "תוך 3 ימי עסקים".	סעיף 10 - התקני התדלוק האוטומטיים תת סעיף 10.9.4.1	עמוד 36_נספח ג - הסכם התקשרות	.68
הבקשה מתקבלת	נבקש להגמיש ולרשום במקום 24 שעות ותיקון מלא תוך 1 יום עסקים יירשם "תוך 3 ימי עסקים".	סעיף 10 - התקני התדלוק האוטומטיים תת סעיף 10.9.4.2	עמוד 37_נספח ג - הסכם התקשרות	.69
החסימה תבוצע לאחר קבלת כלל הנתונים מהמציע הקיים לצורך העברה למציע חדש ובאמצעות תוכנה של המציע	כיוון שבהתקנים אוניברסליים עסקיני, אזי אין צורך בהתקנה מחודש ו/או בפירוק. די במתן הנחייה לחסימה.	סעיף 10 - התקני התדלוק האוטומטיים תת סעיף 10.9.4.3	עמוד 37_נספח ג - הסכם התקשרות	.70

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

הבקשה נדחית	נבקש לשנות הרשום. כיום קיימת תקנה המחייבת התקן אוניברסלי, על כן בכל הרכבים קיים התקן, יש לציין מפורשות, שרק במידה וייתחייב עדכון טכנולוגי, הוא יבוצע ועפ"י שיקולי הספק בהתאם ובכפוף לחוק ותקן.	סעיף 10 - התקני התדלוק האוטומטיים תת סעיף 10.1	עמוד 37_נספח ג - הסכם התקשרות	.71
ראה תשובה 28 לעיל	נבקש לצמצם ימי האשראי לשוטף+30 בלבד וכן למחוק את הסיפא של המשפט	סעיף 13 - התמורה תת סעיף 13.5	עמוד 38_נספח ג - הסכם התקשרות	.72
הבקשה נדחית (טעות סופר)	סעיף זה ממוספר מ14.5 ולא מסעיף 14.1 - ראוי לעדכן המספור	סעיף 14 - אחריות פיצוי ושיפוי תת סעיף 14	עמוד 39_נספח ג - הסכם התקשרות	.73
הבקשה נדחית	נבקש להשמיט דרישת הקיזוז, יש לעדכן הספק בהסתייגויות, למצות בירור, המזמין יזוכה בחשבונית בחודש העוקב, במידת הצורך.	סעיף 14 - אחריות פיצוי ושיפוי תת סעיף 14.1	עמוד 39_נספח ג - הסכם התקשרות	.74
הבקשה מתקבלת	יש למחוק את המילה "בלעדית" ולכתוב "על פי דין".	סעיף 14 - אחריות פיצוי ושיפוי תת סעיף 14.5	עמוד 39_נספח ג - הסכם התקשרות	.75
הבקשה מתקבלת	לאחר המילה "אחראי" יש לכתוב "על פי דין".	סעיף 14 - אחריות פיצוי ושיפוי תת סעיף 14.6	עמוד 39_נספח ג - הסכם התקשרות	.76
הבקשה מתקבלת	לאחר המילה "אחראי" יש לכתוב "על פי דין".	סעיף 14 - אחריות פיצוי ושיפוי תת סעיף 14.7	עמוד 39_נספח ג - הסכם התקשרות	.77
הבקשה נדחית	לאחר המלל: "ו/או לרכוש" יש לכתוב: "באחריות הקבלן כמפורט לעיל".	סעיף 14 - אחריות פיצוי ושיפוי תת סעיף 14.9	עמוד 39_נספח ג - הסכם התקשרות	.78
הבקשה נדחית	מובהר ומוסכם כי חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחי כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט (2) העירייה הודיעה לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים.	סעיף 14 - אחריות פיצוי ושיפוי תת סעיף תוספת	עמוד 39_נספח ג - הסכם התקשרות	.79
לא מקובל	יש למחוק את המלל: " ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם".	נספח ביטוחי תת סעיף פסקה ראשונה	עמוד 46_נספח ד -	.80

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

מקובל	א) שורה 3 – יש למחוק את המספר "7" ולכתוב "3".	נספח ביטוחי סעיף 1	עמוד 46_נספח ד -	.81
לא מקובל	ב) שורה 4 – יש למחוק את המלל: " ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילות המבוטח) לפי העניין: ביטוח אש מורחב, ביטוח אבדן תוצאתי,".	נספח ביטוחי סעיף 1	עמוד 46_נספח ד -	.82
מקובל	ג) שורה 7 – יש למחוק את המלל: " ביטוח עבודות קבלניות,".	נספח ביטוחי סעיף 1	עמוד 46_נספח ד -	.83
לא מקובל	א) שורה 5 – לאחר המלל: "על ידי המבוטח" יש לכתוב: "ולאחר שיצאו מחזקת המבוטח".	נספח ביטוחי סעיף 2	עמוד 46_נספח ד -	.84
לא מקובל	ב) שורה 6 – יש למחוק את המלל: "ו/או מי מהפועלים".	נספח ביטוחי סעיף 2	עמוד 46_נספח ד -	.85
לא מקובל	א) שורה 8 – יש למחוק את המלל: " בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור" ולכתוב: " בגין אחריות שתוטל עליו".	נספח ביטוחי סעיף 2	עמוד 46_נספח ד -	.86
לא מקובל	ב) שורה 9 – יש למחוק את המלל: "בכל הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב השירותים" ולכתוב: "בגין נזק לגוף או לרכוש כתוצאה מהמוצרים שסופקו על ידי המבוטח".	נספח ביטוחי סעיף 2	עמוד 46_נספח ד -	.87
מקובל	ג) שורה 10 – יש למחוק את המלל: "ו/או הבאים מטעם המבוטח".	נספח ביטוחי סעיף 2	עמוד 46_נספח ד -	.88
לא מקובל	ד) שורה 13 – יש למחוק את המלל: "הביטוח לא יכלול כל הגבלה" ולכתוב "ביטוח האחריות מקצועית יורחב לכסות".	נספח ביטוחי סעיף 2	עמוד 46_נספח ד -	.89
לא מקובל	ה) שורה 14 – יש למחוק את המלל: "השמצה וחריגה מסמכות".	נספח ביטוחי סעיף 2	עמוד 46_נספח ד -	.90
לא מקובל	ביטוחי רכב – יש להעביר את הסעיף לגורמים הרלוונטיים בחברתכם המטפלים בביטוחי רכב. בשינויים המומלצים להלן:	נספח ביטוחי סעיף 2.1	עמוד 46_נספח ד -	.91
מקובל	א) שורה 1 – לאחר המלל: "כלי רכב" יש לכתוב "הביטוחים יערכו בין באמצעות המבוטח ובין באמצעות מי מטעמו".	נספח ביטוחי סעיף 2.1	עמוד 46_נספח ד -	.92
לא מקובל	ב) שורה 3 – לאחר המילה "לכלי" יש לכתוב: "למקרה ולתקופה".	נספח ביטוחי סעיף 2.1	עמוד 46_נספח ד -	.93
לא מקובל	שורה 2 – יש למחוק את המלל: "ו/או".	נספח ביטוחי סעיף 2.2	עמוד 47_נספח ד -	.94
מקובל	שורה 1 – לאחר המילה "ביט" יש לכתוב: "ו/או נוסח מקביל ו/או נוסח יועץ".	נספח ביטוחי סעיף 2.3	עמוד 47_נספח ד	.95

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

			-	
לא מקובל	יש למחוק את המלל: "וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור ו/או כלפי".	נספח ביטוחי סעיף 2.4	עמוד 47_נספח ד -	.96
לא מקובל	לאחר המלל: "בהשתפויות העצמיות" יש לכתוב "בביטוחי המבוטח".	נספח ביטוחי סעיף 2.5	עמוד 47_נספח ד -	.97
לא מקובל	שורה 7 - בסוף השורה יש להוסיף את המלל: " וככל שניתן לערוך את הביטוחים באותם התנאים בתנאי שוק סבירים".	נספח ביטוחי סעיף 3	עמוד 47_נספח ד -	.98
לא מקובל	א) שורה 1 – יש למחוק את המלל: "ו/או מי מהבאים מטעם מבקש האישור, וכן את".	נספח ביטוחי סעיף 7	עמוד 47_נספח ד -	.99
לא מקובל	ב) שורה 3 – יש למחוק את המלל: "(ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, נגרים וכלי שינוע כלשהם" ולכתוב: "אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו בהתאם לביטוח הרכוש הנערך על ידו או היה זכאי לשיפוי אמלא השתתפות העצמית הנקובה בפוליסה".	נספח ביטוחי סעיף 7	עמוד 47_נספח ד -	.100
לא מקובל	יש למחוק את המלל: "או לחילופין לכלול אותם בביטוחי המבוטח, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח ביטוח זה. באחריות המבוטח לדאוג כי סעיפי הביטוח שיקללו בהסכמים השונים שייחתמו בין המבוטח לבין קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, יכללו סעיפים לפיהם כל הזכויות בביטוחיהם, כגון וויתור על זכות התחלוף, הרחבות שיפוי וראשוניות, יוקנו גם לטובת מבקש האישור".	נספח ביטוחי סעיף 8	עמוד 47_נספח ד -	.101
לא מקובל	יש למחוק את הסעיף.	נספח ביטוחי סעיף 9	עמוד 47_נספח ד -	.102
לא מקובל	11. ביטוחי מבקש האישור – לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי להתחלתם ולמשך כל תקופת ההסכם מתחייב מבקש האישור לערוך ולקיים, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדן בישראל, את הביטוחים המפורטים להלן:	נספח ביטוחי הוספת סעיף	עמוד 48_נספח ד -	.103
לא מקובל	א. פוליסת ביטוח "אש מורחב" ו/או "כל הסיכונים" לרכוש מבקש האישור לרבות, מבנים, תשתיות, מלאים ותכולה מכל סוג ותיאור הנמצא בשטח מתן השירותים ובסביבתו במלוא ערכי כינונו, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח אשר מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה ע"י כלי רכב/טיס, פרעות, שבתות, נזק בזדון ופריצה, גניבה ושוד.	נספח ביטוחי הוספת סעיף	עמוד 48_נספח ד -	.104
לא מקובל	ב. פוליסה לביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן הכנסות ל מבקש האישור עקב נזק לרכוש המבוטח על פי סעיף 11א' לעיל למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ-24 חודשים. מבקש האישור רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המפורט בהסכם זה, בחלקו או במלואו, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף 11ד' להלן כאילו נערכו ביטוחים אלו במלואם.	נספח ביטוחי הוספת סעיף	עמוד 48_נספח ד -	.105

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

לא מקובל	ג. הביטוחים כאמור בסעיפים 11א' – 11ב' לעיל יכללו סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת המבוטח ומי מטעמו, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון	נספח ביטוחי הוספת סעיף	עמוד 48_נספח ד -	106.
לא מקובל	ד. מבקש האישור מצהיר כי הוא פוטר את המבוטח ומי מטעמו, מכל אחריות לנזק ו/א אבדן שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או החלתו של סעיף ביטוח חסר בפוליסות ו/או אי מילוי הוראות הפוליסות) על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל. הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.	נספח ביטוחי הוספת סעיף	עמוד 48_נספח ד -	107.
לא מקובל	ה. מוסכם כי ככל והאתרים ו/או המבנים כאמור בסעיף זה נועדו לשימוש ו/או לשכירות ו/או לרשות של משתמשים ו/או שוכרים ו/או ברי רשות מטעם מבקש האישור, מבקש האישור יקבל את הסכמת האמורים לעיל להחלת סעיף זה לטובת המבוטח ו/או מי מטעמו גם לגבי נזק לרכוש ו/או אובדן רווחים של האמורים לעיל.	נספח ביטוחי הוספת סעיף	עמוד 48_נספח ד -	108.
לא מקובל	גורמים נוספים – יש למחוק את המלל: "תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחרים ו/או מנהלים ו/או עובדיהם" לחילופין יש להעביר שם, כתובת וח.פ. של האמורים		עמוד 49_אישור קיום ביטוחים	109.
מקובל	אופי העסקה – יש למחוק את המלל: "ושטיפת מכוניות".		עמוד 49_אישור קיום ביטוחים	110.
מקובל	א) יש לציין "פוליסה משולבת- צד שלישי, אחריות מקצועית, וחבות מוצר".		עמוד 49_אישור קיום ביטוחים	111.
לא מקובל	ב) יש למחוק קוד 304, 329, 343.		עמוד 49_אישור קיום ביטוחים	112.
מקובל	יש למחוק קוד 350.		עמוד 49_אישור קיום ביטוחים	113.
מקובל	א) יש לציין "פוליסה משולבת- צד שלישי, אחריות מקצועית, וחבות מוצר".		עמוד 49_אישור קיום ביטוחים	114.
לא ניתן למחוק קוד 304	ב) יש למחוק קוד 304, 326.		עמוד 49_אישור קיום ביטוחים	115.

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

מקובל	ג) קוד 301/303/325 – יש לציין בתת גבול אחריות בסך של \$ 250,000 למקרה ולתקופה.		עמוד 49 אישור קיום ביטוחים	116.
הבקשה נדחית	נבקש לעדכן טבלת ההצעה הכספית, ליצור הפרדה בין תמחור סולר לרכבי העירייה לתמחור הסולר באספקה.	סעיף 2 - הצעת המציע תת סעיף הצעת מחיר	עמוד 53_נספח ו - הצעת המציע	117.
הבקשה נדחית	נבקש להוסיף כי מרווח השיווק הינו צמוד מדד.	סעיף 2 - הצעת המציע תת סעיף הצעת מחיר	עמוד 53_נספח ו - הצעת המציע	118.
הבקשה נדחית	נבקש להוסיף ולציין מפורשות, כי, ככל שיהיה שינוי בקביעת שער החליפין לצורך חישוב המחיר התאורטי, יקבע המחיר התאורטי לפי המנגנון הידוע ביום חתימת החוזה ולא לפי שיפורסם.	סעיף 2 - הצעת המציע תת סעיף הצעת מחיר	עמוד 53_נספח ו - הצעת המציע	119.
הבקשה נדחית – להקשר עם מציע אשר לא ישנה התנאים המסחריים לאורך כל תקופת ההסכם	מובהר כי התנאים המסחריים הניתנים למזמינה במסגרת המכרז מוענקים על רקע המצב השורר בשוק האנרגיה. במידה ויחול שינוי מהותי במצב זה במהלך תקופת ההתקשרות, הספק יהיה זכאי לשנות את התנאים המסחריים ותנאי ההנחה ובלבד שהספק יודיע למזמין 30 יום מראש ובכתב בדבר השינוי האמור. ככל ששינוי זה יהיה לרעת המזמין, הוא יהיה רשאי לסיים את ההסכם לסיים את ההסכם. כמו כן, מבוקש כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על הדלק (לרבות שינויים בבלו) הם יחולו על המזמין.	2.4	3	120.
הבקשה נדחית	נבקש כי עלות ההתקן לרבות ההתקנה של מד אוף, תהא על חשבון המזמינה, שכן כרוכות בכך הוצאות גבוהות.	2.6	3	121.
ראה תשובה 16 לעיל	נבקש להבהיר כי באזור האישי באתר האינטרנט ניתן להפיק מגוון רחב של דוחות בפילוחים שונים ומגוונים ועל כן יובהר שהמידע שיופק עבור המזמין יהיה על בסיס הדוחות הקיימים אצל הספק באופן שלא יצריך פיתוח מחושבי נוסף (ובפרט דו"ח פירוט רכבים שלא נפתח להם התדלוק בגין חריגה לפי מספר וסוג רכב, דו"ח תקלות ספידומטר לפי קבוצת דיווח, דו"ח סטטיסטי ממוצע דלק וק"מ לרכב).	2.7	3	122.
הבקשה נדחית	נבקש להכפיף סעיף זה למתן הודעה מראש בת 14 ימים לספק בטרם תחולט הערבות.	5	7	123.
הבקשה נדחית	נבקש שתינתן למציעים אפשרות לתמחר את שירות עצמי ללא סף מינימום.	10.1	9	124.
נבקש לקבל רשימת תחנות בה קיימות עמדות לתדלוק וכן אחת מן התחנות צריכה להיות בתחום העיר	נבקש להבהיר כי לא בכל תחנות הדלוק קיימת עמדה לתדלוק אוריאה. בימים אלו אנו פועלים על מנת להגדיל את תחנות התדלוק בהן ניתן לתדלק באוריאה. כמו כן ככל שנדרש נוכל להמציא רשימה בה תפורטנה של כל התחנות בהן ניתן לתדלק באוריאה.	4.1	33	125.
הבקשה מתקבלת	למען הסדר הטוב יובהר כי הספק כפוף להוראות משק לשעת חירום (מל"ח) ולכן בכל הכרזה על חירום מובהר כי המציע יפעל בראש ובראשונה עפ"י הנחיות פיקוד העורף והרגולטור הרלוונטי לתחום עיסוקו (מינהל הדלק במשרד האנרגיה) כקבוע בד"ן. כמו כן נבקש לקבל את פריסת המכלים של העירייה אליהם הספק נדרש לספק סולר, נבקש להגדיר שמינימום האספקה לכל אתר יהיה 2,500 ליטר סולר, כמו כן, נבקש לקבל את כמות הצריכה לשנים 2023 ו-2024 וכן נבקש להבהיר שהאספקה תבוצע בימים א'-ה'	4.2	33	126.

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

ראה תשובה 16 לעיל	נבקש להבהיר כי באזור האישי באתר האינטרנט ניתן להפיק מגוון רחב של דוחות בפירוט שונים ומגוונים ועל כן יובהר שהמידע שיופק עבור המזמין יהיה על בסיס הדוחות הקיימים אצל הספק באופן שלא יצריך פיתוח מחושבי נוסף (ובפרט דו"ח פירוט רכבים שלא נפתח להם התדלוק בגין חריגה לפי מספר וסוג רכב, דו"ח תקלות ספידומטר לפי קבוצת דיווח, דו"ח סטטיסטי ממוצע דלק וק"מ לרכב).	6.3	34	.127
הבקשה מתקבלת	נבקש להבהיר שהאמור רלוונטי רק לתדלוק בהתקנים, שימוש בכרטיס תדלוק מגנטי הינו באחריות העירייה זאת מאחר שלספק אין יכולת מעשית לפקח על השימוש בו.	7	34	.128
הבקשה מתקבלת	נבקש לשנות את שעות פעילות המוקד: ימים א'-ה' בשעות 17:00-08:00	9.1	35	.129
ראה תשובה 10 לעיל	נבקש כי במקום המילים "במשרדי בעירייה" יבוא "בתחנות השירות של מתקני התדלוק מטעם הספק"	10.3	35	.130
הבקשה נדחית	"הכל ובלבד שההתקנים לא נפגמו בשל מעשה מכוון ו/או בשל רשלנות המשתמש בהתקן".	10.9.1	36	.131
הבקשה נדחית	נבקש שבמקום המילים "אחריות מלאה" יבואו המילים "אחריות על פי דין" כמו כן, נבקש להוסיף וזאת "וזאת בכפוף לכך שהמזמין הודיע מיד עם היוודע לו לספק".	10.9.3	36	.132
ראה תשובה 54 לעיל	נבקש לדחות ולהבהיר זמן הטיפול בתקלה קריטית יהיה בתוך מינימום 2 ימי עסקים וזמן הטיפול בתקלה שאיננה קריטית יהיה בתוך מינימום 3 ימי עסקים. נבחר כי הטיפול בתקלות מבוצע על ידי ספק חיצוני (אורפק) ולא על ידי הספק עצמו כך שזמני הטיפול מוגדרים על ידו.	10.9.4.1- 10.9.4.2	36	.133
הבקשה נדחית	נבקש למחוק.	10.10	37	.134
ניתן לספק כל מסמך העומד בדרישות החוק	נבקש כי תשלום התמורה יהיה בהוראת קבע, כמו כן מובהר כי לא תסופק למזמין חשבונית אלא "מסמך אחר" המוכר על ידי רשויות המס לניכוי תשלומים.	13.5	38	.135
לא מקובל	נבקש כי: א. המילה: "בלעדית" תמחק וכי אחרי המילה "אחראי" יבואו המילים: "ע"פ דין". בסיפא יבואו המילים: "למעט במקרה של נזק בודד".	14.5	39	.136
לא מקובל	נבקש כי: א. המילה: "בלעדית" תמחק וכי אחרי המילה "אחראי" יבואו המילים: "ע"פ דין". בסיפא יבואו המילים: "למעט במקרה של נזק בודד".	14.6	39	.137
לא מקובל	נבקש שהסעיף יימחק.	14.8	39	.138
1. לא מקובל 2. לא מקובל 3. לא מקובל 4. לא מקובל	נבקש כי: א. המילים: "ולפצות באופן מלא" יימחקו ב. המילים: "בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם למי מהם" יימחקו ויבואו המילים: " בכפוף לפס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו" ג. לאחר המילים: "לקבלן תימסר" תבוא המילה: "בכתב" ד. המילים "בדבר דרישה" יימחקו בסיפא יתווספו המילים: וניתנה הסכמתו לפשרה מראש ובכתב"	14.9	39	.139
לא מקובל	נבקש שהסעיף יימחק.	14.10	39	.140
לא מקובל	נבקש כי המילים: "יש לו אחריות על פי דין" יימחקו ויבואו במקומן: "ההתקשרות בתוקף"	15.5	40	.141
לא מקובל	נבקש למחוק.	16.8	40	.142
הבקשה נדחית (ניתן להעסיק קבלן משנה אולם רק בהסכמת העירייה)	מבוקש כי הסעיף יימחק. יצוין כי חלק מתחנות התדלוק של המציע, מופעלות על ידי זכיינים וכן כי התקנת התקני התדלוק נעשים באמצעות קבלני משנה של המציע שהינם חיצונים ועצמאיים כך שדרישה זו אינה ריאלית	16.8	40	.143
הבקשה נדחית	נבקש להוסיף "בכפוף למתן הודעה סבירה מראש ובכתב לספק ומתן אפשרות לתקן את הליקוי".	17.5	40	.144
ראה תשובה 125 לעיל	נבקש למחוק הליקויים "העדר מענה במוקד טלפוני (תדלוק רכבים) לאחר 6 דקות המתנה" ו"בגין אי העברת נתוני תדלוק כנדרש להסכם, בפורמט המתממשק לתוכנת נ.צ.ר" כמו כן, נבקש להבהיר כי לא בכל תחנות הדלוק קיימת עמדה לתדלוק אוריאח. בימים אלו אנו פועלים על מנת להגדיל את תחנות התדלוק בהן ניתן לתדלק באוריאח. כמו כן ככל שנדרש נוכל להמציא רשימה בה תפורטנה של כל התחנות בהן ניתן לתדלק באוריאח.	17.9	41	.145
הבקשה נדחית	נבקש למחוק את המשפט הבא "זאת ללא כל הודעה מראש" ובמקומן יבואו המילים "בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת 14 ימים ומתן הזדמנות לספק לתקן".	23.7	44	.146

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

הבקשה נדחית	נבקש למחוק סעיף זה, קיזוז אינו מקובל וזאת בשים לב לסוג השירותים נשוא המכרז שבנדון (דלק שכבר נצרך על ידי התאגיד או התקן שכבר הותקן ברכב של התאגיד) שכן קיזוז ישים את המציע בחסרון כיס מעשי ולא תיאורטי. נבקש כי לפני כל בקשה/דרישה לקיזוז תועבר למציע התראה בכתב בציון 14 ימים לתיקון ההפרה ורק ככל שההפרה לא תוקנה יבוצע קיזוז תוך פירוט הסכומים המבוקשים.	24.2	44	147.
הבקשה נדחית	נבקש לשנות את מספר הימים ל- 14 ימים מיום דרישתכם הראשונה.	2	18	148.
לא מקובל	נבקש כי בהגדרות יימחקו המילים: "ו/או נבחרים ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם"		46	149.
1. מקובל לא מקובל	מבוקש כי: א. המילים: "7 שנים" יימחקו ובמקומן יבואו המילים: "36 חודשים" ב. המילים: "ככל שנהוגים בתחום פעילות המבוטח (לפי עניין: ביטוח אש מורחב, ביטוח אובדן תוצאתי ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוחי כלי רכב) יימחקו ובמקומן יבואו כפי שיפורט בנספח הביטוח ובאישור קיום ביטוחים.	1	46	150.
לא מקובל	מבוקש כי: א. לאחר המילים: "נוזק לרכוש שנגרם עקב" תבוא המילה: "פגם" לאחר המילים: " בכל הקשור" תבוא המילה: "פגם"	2	46	151.
לא מקובל	מבוקש כי המילים: "ו/או כלפי" יימחקו	2.4	47	152.
לא מקובל	מבוקש כי המילה: "לבצע" תמחק ותבוא במקומה: "לגרום לביצוע"	5	47	153.
לא מקובל	מבוקש כי: א. המילים: "וכן את" יימחקו המילים: "נומבלי לגורע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, נגרים וכלי שינוע כלשהם" יימחקו	7	47	154.
לא מקובל	מבוקש כי המילים: "ו/או כלפי" יימחקו	2.4	47	155.
לא מקובל	מבוקש כי הסעיף יימחק	9	48	156.
1. מקובל 2. מקובל 3. מקובל מקובל	מבוקש כי: 1. ביטוח צד שלישי – למחוק את קוד 329, 343 2. אחריות מעבידים – למחוק את קוד 350 3. ביטוח אחריות מקצועית- למחוק את קוד 326. פירוט השירותים: מבוקש למחוק את קוד 088 ובמקומו לציין קוד 038 (מתכננים/ יועצים).	אישור ביטוח (נספח ד' לנספח ד')	49	157.
ראו תשובה לשאלה 157	מבוקש כי: 4. ביטוח צד שלישי – למחוק את קוד 329, 343 5. אחריות מעבידים – למחוק את קוד 350 6. ביטוח אחריות מקצועית- למחוק את קוד 326. פירוט השירותים: מבוקש למחוק את קוד 088 ובמקומו לציין קוד 038 (מתכננים/ יועצים).	אישור ביטוח (נספח ד' לנספח ד')	49	158.
הדרישה לרישיון עסק הינה אך ורק לגבי חברת הדלק שמפעילה את התחנות ולא של משווק הדלק. יש להציג רישיון של חברת הדלק ולגבי משווק יש להציג רישיון עסק של שתי החברות שמשווקות על ידו	נבקש לבטל דרישה לרישיון עסק לניהול תחנת דלק למשווק דלק	4.1	הוראות כלליות	159.
הבקשה נדחית	נבקש לבטל/להפחית את הנחת המינימום בבזון 95	10.1	הוראות כלליות	160.
ראה תשובה 27 לעיל	נבקש לאפשר תשלום בשוטר+30 בהרשאה לחיוב חשבון	13.5	הסכם	161.
מקובל	נבקש לאפשר עריכת פוליסה במסגרת גבולות אחריות משותפים. בעיסוק המבוטח נבקש לאפשר "שירותי תידלוק לרבות התקנת דלקנים ומכירת מינויים לאספקת דלק באמצעות דלקנים". שטיפת רכבים ניתנת באמצעות הסדר מול חברה צד ג' (שטיפומט) וכי המשווק רק סולק את החיובים דרך החשבון החודשי.		אישור קיום ביטוח	162.

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

163.	הוראות כלליות	פרק 2. סעיף 10.5 עמוד 4 למסמכי המכרז. + הסכם התקשרות סעיף 5.4 עמוד 34 למסמכי המכרז.	הבקשה נדחית	מבוקש להאריך את זכות הביטול בכול עת ל- 120 יום. הסעיף נועד לשרת את צורכי העירייה והחברה הכלכלית בשל גורמים כאלה ואחרים שאינם קשורים בהפרת ההסכם. משכך זה בלתי מידתי להפסיק התקשרות לא בשל הפרה בהתראה כה קצרה.
164.	הוראות כלליות	פרק 5 ערבובת המכרז סעיף 5.6 עמוד 7 למסמכי המכרז.	הבקשה נדחית	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את הפסקה: " והכול בכפוף לשיגור התראה מראש ובכתב למציע של 30 יום מראש ובתנאי שההפרה לא תוקנה תוך אותו מועד".
165.	הוראות כלליות	פרק 7 עיון ורכישת מסמכי המכרז עמוד 8 למסמכי המכרז.	הבקשה נדחית	בעת הזו תלויה ועומדת טיטוט תקנות העיריות (מכרזים) (תיקון מס' (...), התשפ"ה-2024 המבקשת לבטל את זכות העיריות לדרוש ולקבל כספים בגין הגשת הצעה למכרז בדומה למצב לפי חוק חובת מכרזים. מבוקש לאור זאת לבטל את הדרישה הבלתי סבירה לקבל 2,000 ש"ח עבור מכרז שנועד לטובת העירייה.
166.	הוראות כלליות	פרק 8 סעיפים 8.4 ו- 8.5 עמוד 9 למסמכי המכרז.	הבקשה נדחית	לבטל את סעיפים 8.4 ו- 8.5 למסמכי המכרז הסותרים את כול החובה לנהל מכרז הוגן ולפרט למציעים את כול העובדות הרלוונטיות. גם הרעיון שניתן להתעלם משאלה ואז המציע צריך להסיק כי המזמין לא מקבל אותה נוגדת את יסודות דיני המכרזים ואין ספק כי היועמ"ש יורה לעירייה לבטל סעיפים בלתי חוקיים אלה הנוגדים מושכלות דיני מכרזים. ת"א (מחוזי ב"ש) 2798-11-22 קבוצת טלאור כראדי בע"מ נ' החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ (נבו) 30.11.2022 ה"פ (מחוזי חי') 26785-12-16 מדיסון הנדסה בע"מ נ' החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה בע"מ (נבו) 2.1.2017 עע"מ 6116/10 אסום חברה קבלנית לבניין בע"מ נ' מועצה אזורית שדות נגב (נבו) 28.8.2011
167.	נספח ב' מפרט השירותים	סעיף 1.7.2 עמוד 25 למסמכי המכרז	ראה תשובה 50 לעיל	זמן תגובה של 24 שעות לתיקון אינו ריאלי מבוקש זמן תגובה של 3 ימי עבודה
168.	הסכם התקשרות	סעיף 3.11 עמוד 33 למסמכי המכרז	הבקשה נדחית – באחריות המציע לבצע מעקב על בדיקות אלו על אף שהינן על פי חוק	לבטל את סעיף 3.11 להסכם. משנת 2008 כול בדיקות איכות הדלק במדינת ישראל מבוצעות רק באופן בלתי תלוי ע"י נציג מעבדה מאושרת. כל נושא זה מוסדר בחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), תשכ"א-1960
169.	הסכם התקשרות	סעיף 10.4 עמוד 35 למסמכי המכרז	ראה תשובה 50 לעיל	דרישה להתקין התקן תוך 24 שעות אינה ישימה נא לתקן ל- 3 ימי עסקים.
170.	הסכם התקשרות	סעיף 10.9.3 עמוד 36 למסמכי המכרז	הבקשה נדחית	מבוקש להחריג אחריות לספק במקרי רשלנות הנהג ו/או נזק מכוון להתקן. במקרה זה תישא העירייה בעלות החלפת ההתקן ו/או תיקונו. בלתי הגיוני לקבוע אחרת.
171.	הסכם התקשרות	סעיף 12.3 עמוד 37 למסמכי המכרז.	הבקשה מתקבלת	מבוקש להוסיף בסוף סעיף השיפוי את הפסקה הבאה: " הכול בכפוף לכך שהעירייה תודיע לספק בסמוך לאחר קבלת התביעה /דרישה על קבלתה, כי יתאפשר לספק להתגונן מפני התביעה והדרישה, כי ניתן בנושא התביעה פסק דין שלא עוכב ביצועו וכי העירייה לא תתפשר עם התובע ללא הסכמה מראש ובכתב של הספק".
172.	הסכם התקשרות	סעיף 14.9 עמוד 39 למסמכי המכרז	הבקשה מתקבלת	מבוקש להוסיף בסוף סעיף השיפוי את הפסקה הבאה: " הכול בכפוף לכך שהעירייה תודיע לספק בסמוך לאחר קבלת התביעה /דרישה על קבלתה, כי יתאפשר לספק להתגונן מפני התביעה והדרישה, כי ניתן בנושא התביעה פסק דין שלא עוכב ביצועו וכי העירייה לא תתפשר עם התובע ללא הסכמה מראש ובכתב של הספק".

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

סעיף זה יימחק	מבוקש לבטל את הסעיף. מדובר בהסכם אספקת דלק שאין בו אלמנטים אישיים ולכן לא צריך לעניין את העירייה מי בעל השליטה בזוכה שעונה על כול ציפיותיה. מבוקש לציין מפורשות במקום הסעיף שמבוקש לבטלו: "על אף האמור בכול מקום אחר בהסכם זה, שינוי שליטה אצל הספק לא יהווה העברת זכויות אסורה".	סעיף 16.6 עמוד 40 למסמכי המכרז	הסכם התקשרות	173.
הבקשה נדחית	מבוקש להוסיף בסוף סעיפים 19.1 ו-23.9 את הפסקה הבאה: "והכול בתנאי שהעירייה שיגרה התראה בכתב לספק ודרשה את תיקון ההפרה והספק לא תיקן את ההפרה בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההתראה".	סעיף 19.1 + 23.9 עמודים 42 + 44 למסמכי המכרז.	הסכם התקשרות	174.
מקובל	נבקש להחליף את הספרה "7" בספרה "3"	עמוד 46 סעיף 9	נספח ד'1 – נספח ביטוח	175.
מקובל מקובל לא מקובל	נבקש: <ul style="list-style-type: none"> להוסיף את המילה "בגין" לפני המילים "מי מהפועלים מטעם המבוטח" להוסיף את המילה "בגין" לפני המילים "האבאים מטעם המבוטח" להחליף את המילים "לא יכלול כל הגבלה" במילים "יורחב לכסות"	עמוד 46 סעיף 2	נספח ד'1 – נספח ביטוח	176.
לא מקובל	נבקש להוסיף את המילים "ע"י המבוטח" לאחר המילים "בתום לב"	עמוד 46-47 סעיף 2.2	נספח ד'1 – נספח ביטוח	177.
לא מקובל	נבקש להוסיף את המילים "וביטוחי רכב" לאחר המילים "למעט ביטוח אחריות מקצועית"	עמוד 47 סעיף 2.3	נספח ד'1 – נספח ביטוח	178.
לא מקובל	נבקש להוסיף את המילים "למעט ביטוחי רכב" לפני המילים "אולם הוויתור"	עמוד 47 סעיף 2.4	נספח ד'1 – נספח ביטוח	179.
לא מקובל	נבקש להסיר את המלל "באחריות המבוטח..... יוקנו גם לטובת מבקש האישור"	עמוד 47-48 סעיף 8	נספח ד'1 – נספח ביטוח	180.
לא מקובל	נבקש להחליף את המילים "וזאת מיד עם דרישת מבקש האישור הראשונה בכתב" במילים "בכפוף לסעיפי האחריות והשיפוי בהסכם"	עמוד 48 סעיף 9	נספח ד'1 – נספח ביטוח	181.
הבקשה מתקבלת	נבקש להבהיר כי התקנת הדלקנים מתבצעת ע"י קבלן מורשה מטעם המציע ולא ע"י המציע עצמו.	עמוד 5 סעיף 4.2.1	תנאי סף- התקנת הדלקנים	182.
הבקשה מתקבלת כמו כן מובהר כי המציע יספק לעירייה בעת מעבר למציע אחר את הנתונים הדרושים לשיוך התקן הדלק לחברה החדשה	נבקש להבהיר כי אין צורך בפירוק התקנים קיימים כיוון שהדלקן הוא אוניברסלי. במידה ויהיו רכבים שאין להם התקן- הספק יתקין על חשבונו.	עמוד 24 סעיף 1.5	התקנת דלקנים	183.
יש לקחת בחשבון מחירון תיאורטי בהזרמה	נבקש להבהיר האם יש לקחת את המחירון התאורטי בהזרמה או במיכליות?	עמוד 9 סעיף 10.2 / עמוד 31 מחיר בז"ן	הצעת מחיר סולר	184.
ניתן לחתום בתחית כל עמוד בראשי תיבות ובמקומות המסומנים ומיועדים לחתימה יש לחתום חתימה מלאה	נבקש לחתום באמצעות חתימה בלבד ולא בראשי תיבות.	עמוד 10 סעיף 10.11	הגשת ההצעה	185.
הבקשה מתקבלת	נבקש להבהיר כי נתוני התדלוק מגיעים למערכות כיממה לאחר שבוצעו ולא בזמן אמת.	עמוד 23 סעיף 7	מערכת מעקב תדלוק	186.

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

הבקשה מתקבלת הגבלת כרטיסי תדלוק תבוצע בהתאם לכמות שהעירייה תגדיר	נבקש להבהיר כי אין אפשרות לכרטיס תדלוק ללא הגבלת ליטרים יומית וחודשית.	עמוד 28 סעיף 1.17.3	כרטיסי תדלוק	.187
---	---	------------------------	-----------------	-------------

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

נוסח ערבות למכרז (ערבות השתתפות)

תאריך _____

לכבוד

עיריית קריית אתא

כתובת: רחוב כיכר העירייה 7, קריית-אתא 2810001 ת.ד. 1

הנדון: כתב ערבות מס'

1. לבקשת _____ (להלן – "הספק"), אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום עד לסך כולל של **45,000 (ארבעים וחמישה אלף)** שקלים חדשים (להלן: "**סכום הערבות**"), שתדרשו מאת הקבלן בקשר עם מכרז פומבי מס' 03/2025 אספקת דלקים, התקני תדלוק לכלי רכב של עיריית קריית אתא.
2. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך 7 (שבעה) ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום, מראש או בדיעבד, מאת הקבלן, או לפתוח בהליך משפטי נגד הקבלן.
3. אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
4. ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 15/12/2024.
5. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום **30/05/2025** ועד בכלל.
6. ערבות זאת על כל תנאיה תוארך עד ליום **30/07/2025** על פי דרישת עיריית קריית אתא.
7. ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה. אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך כל שהיא.
8. התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

על כל מציע לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתו למכרז. **בברכה,**

נספח א' 5

הצהרת המציע

אני הח"מ _____ נושא ת.ז. שמספרה _____ מורשה חתימה מטעם _____ שמספרו _____ (להלן: "המציע") מצהיר בזאת, בקשר עם מכרז מספר 03/2025 לאספקת דלקים, התקני תדלוק לכלי רכב של עיריית קריית אתא להלן: "המכרז", כדלקמן:

1. המציע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על פי החוזה, ונכון למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע או למנהל מטעמו לקיים איזו מהתחייבויותיהם על פי המכרז, החוזה, הצעת המציע או על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור.
2. כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים.
3. המציע יש בכוחו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז.
4. הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היה בין המציע לבין מציעים אחרים או מציעים פוטנציאלים למכרז זה הסכם, הבנות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.
5. הנני מצהיר, כי אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.
6. הנני מצהיר שאני/שהמציע איננו חברת כח אדם, כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו-1996.
7. הנני מצהיר, כי ידועה ומובנת לי/למציע דרישת העירייה לביצוע העבודות נשוא המכרז, וכי ידועים לי/למציע כל המידע ו/או העובדות ו/או הנתונים הרלוונטיים לצורך ביצוע העבודות, כאמור, במלואן ובמועדן.
8. אני/המציע מקבל את כל התנאים שקבע העירייה ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם ההצעה להלן תתקבל, אני/המציע מתחייב לחתום על החוזה כפי שצורף למסמכי המכרז ולפעול על פיו, לרבות עניין העמידה בלוחות הזמנים כמפורט במסמכי המכרז.
9. הנני מצהיר כי, ידוע לי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של העירייה, שמורה לה הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות ו/או השירותים נשוא המכרז. כן אני מצהיר, כי ידוע לי שלעירייה שמורה הזכות לבטל את המכרז ולא לבצע את העבודות כלל, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה.
10. המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים), תשנ"א-1991 ובהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ומשלים שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.
11. ידוע לי, כי בכל התקשרות עם העירייה בקשר למכרז זה, שחלה עליו כקבלן המבצע החובה לקיים צו בטיחות, הניתן ע"י מפקחי עבודה, בדבר בטיחות של מכוונות או ציוד או חומרים המהווים סכנה, או צו שיפור, גהות ורווחה של העובדים, כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העובדים, תשי"ד-1954. אי מילוי הוראות החוק, הינו עבירה ומהווה הפרה של חוזה זה וחוזה ההתקשרות שייחתם ביו המציע לעירייה.
12. אני מסכים שהצהרה זו תחשב כהרשאה לעירייה, או למי מטעמה, לפנות לכל רשות מרשויות המדינה, לקבלת אישור לכוננותה.
13. הוראות המכרז והחוזה המצורף למכרז ידועות ומקובלות על המציע, והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז, החוזה על נספחיו, הצעת המציע ועל פי דין.

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 03/2025 קריית אתא

14. אני מסכים כי העירייה תעסיק עובדים מטעמה ו/או קבלן מטעמה לביצוע עבודות נשוא המכרז ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בנושא.

15. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

שם: _____ תפקיד אצל המציע: _____ תאריך: _____

חתימה+חותמת: _____

אישור

אני, עורך דין _____ מאשר בזה כי ביום _____, הופיע בפני מר/גב' _____ אשר זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה _____, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_____ חתימה

_____ חותמת

מאשר קבלת הודעה לקבלנים מס' 1 (יש לצרף המסמך למסמכי המכרז).

_____ תאריך

_____ חתימה + חותמת